

プライムコート・タックコート・シールコート剤

# あっすプレー<sup>®</sup>

As Spray

**接着性に優れるスプレー式瀝青系接着剤**



『あっすプレー』は、接着性に優れる新しいタイプのスプレー式瀝青系接着剤です。散布面が道路路盤・アスファルト舗装・セメントコンクリート舗装などに使用できます。


使用する舗装工程

プライムコート

タックコート

シールコート

**すばやく施工できる480mlスプレー缶です！**



プライムコート・タックコート・シールコート剤

# あっすプレー® As Spray

舗装の  
補修現場  
に1本!

## 「あっすプレー」の概要


- 用途 ■ プライムコート  
■ タックコート  
■ シールコート など  
舗装端部、すりつけ部の定着に効果

成分 アスファルト、石油系溶剤、DME

型式 エアゾール

内容量 480ml (1本で1~2㎡施工可能)

※高圧ガスを使用しているため火気と高温に注意



## 使用方法

1 施工箇所の水分・泥・ゴミなどをよく取り除き、空ぶきして下さい。

2 容器をよく振って、施工箇所から20~30cm離し、スプレーします。


3 安全と汚れ防止のため、簡易マスクと軍手の使用をお勧めします。



※施工後、容器を逆さにして空吹きすることにより、スプレーノズルの詰りを防止できるので、材料を最後まで使い切ることができます。


## 性能比較

【引張り接着試験】(表層アスコン+基層アスコン)



タックコートとしての接着性が良好です

【タイヤ付着率試験】



タイヤ付着率が低くシールコートに適します

# 株式会社 NIPPO

<https://www.nippo-c.co.jp>

本社 東京都中央区京橋1-19-11  
技術研究所 埼玉県さいたま市西区三橋6-70

☎ (03) 3563-6732  
☎ (048) 624-0755

お問い合わせは

支店	北海道 ☎(011) 842-8866	中部 ☎(052) 211-6578
	東北 ☎(022) 262-1511	関西 ☎(06) 6942-5212
	関東第一 ☎(03) 5323-3677	四国 ☎(087) 862-1152
	関東第二 ☎(03) 3471-0788	中国 ☎(082) 568-6108
	北信越 ☎(025) 244-9188	九州 ☎(092) 771-0268